

# Uživatelský manuál

## Fan Coil

### Nástěnný typ FMCD 20

INVERTER




**EUROFRED**

# Technická data


Model		FMCD- 20
Chladicí výkon	Kcal/ h	4.4325
	kW	5,19
Chladicí výkon - citelný	Kcal/ h	3.108
	kW	3,73
Výkon topení (voda 50°C)	Kcal/ h	5.117
	kW	6,14
Napájecí napětí	V/ n2/ Hz	230/ 1 / 50
Příkon	W	45
Jmenovitý proud	A	0,14
Rozběhový proud	A	0,4
Průtok vody	l/ h	889
Tlaková ztráta	kPa	19,8
Vzduchový výkon	m3/ h	980
Hlučnost	dB (A)	41
Rozměry délka	mm	1.063
šířka	mm	240
výška	mm	310
Hmotnost	kg	16
Připojení vstup	coul.	½
výstup	coul.	½
kondenzát	coul.	0,63

# Nastavení a ovládání jednotky

- Popis displeje dálkového ovládání



- Popis a funkce dálkového ovladače



- Řešení problémů

Závada	Příčina	Řešení
Jednotka se nezapne	Do jednotky nejde proud	Zkontrolujte napětí
	Síťový spínač je na pozici vypnuto	Přepněte spínač do pozice zapnuto
	Vadný ventilátor	Zkontrolujte motor ventilátoru
Nedostatečný výkon	Zanesený filtr	Vyčistěte filtr
	Zabránění výfuku vzduchu	Odstraňte překážku
	Regulace pokojové teploty	Zkontrolujte senzor pokojové teploty
	Nesprávná teplota vody	Zkontrolujte zdroj vody
Hluk a vibrace	Tření kovových částí zařízení	Zkontrolujte, zda nejsou uvolněny některé součástky
	Povolené šrouby	Utáhněte šrouby